

krystalpool CHLOR ŠOK SDIC

Obsah: 1 kg

CHLOR ŠOK SDIC je granulovaný dezinfekční přípravek pro narázové ošetření vody v plaveckých bazénech a whirlpoolech. Používá se zejména v případech, kdy je z nějakého důvodu potřebné rychle zvýšit koncentraci chlóru v bazénové vodě, což obvykle bývá při prvním napouštění bazénu vodou nebo v případě, kdy hodnota chlóru je příliš nízká nebo dokonce nulová, nebo bazén je znečištěný např. řasami. Obsahuje cca 56% akt. chlóru. **Neobsahuje vápník a nezvyšuje tvrdost vody.** Před aplikací přípravku nejprve zkontrolujte pH vody a případně upravte na pH 6,8-7,4. **Dávkování:** Pro šokové dávkování se obvykle používá dávka cca. 80 až 100 g granulátu na 10 m³ bazénové vody. Pro pravidelnou údržbu pak přibližně 40 g na 10 m³ 1 až 2 krát týdně. Přípravek je nutné před aplikací úplně rozpustit ve vodě například v plastovém kbelíku. Poté se připravený roztok vlije do bazénu co nejvíce rovnoměrně po celé ploše bazénu. Po uplynutí reakční doby přibližně 3 až 6 hodin je potřebné provést kontrolu, je-li hodnota pH a koncentrace volného chlóru na požadovaných hodnotách, tj. pH nadále v rozmezí 6,8 až 7,4 a koncentrace chlóru mezi 0,3 až 0,6 mg/l. V případě, že je koncentrace chlóru nízká, je nutno dávku přípravku zvýšit jeho dalším nadávkováním. Pokud je koncentrace chlóru vyšší, pak je nutné před koupáním vyčkat, až se koncentrace aktivního chlóru sníží na hodnotu v intervalu 0,3 až 0,6 mg/l. Během aplikace produktu a dále alespoň do druhého dne by mělo být v provozu filtrační zařízení, pokud jim je bazén vybaven (aby byl dezinfikován i filtrační okruh). Přípravek se obvykle kombinuje s ba-zénovými tabletami, které se rozpouštějí pomalu a mají dlouhodobý dezinfekční účinek. Doporučujeme MULTITABLETY 5 v 1 maxi.

Upozornění:

Dobře si prostudujte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Jiné použití může vést k poškození zdraví, života a věci. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Při smíchání s kyselinami vzniká plyný chlóru. Nebezpečné produkty rozkladu: chlóru, chlorovodík, oxidy chlóru. Skladujte dobře uzavřené na chladném a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním světlem. Neskládujte společně s ky-selinami. Nenechtejте vniknout do kanalizace. Likvidace spolu s běžným odpadem není dovolena. Zacházejte s kontaminovanými obaly odborně, jako s produktem.

Nouzové telefonní číslo: 224 919 293

Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

Distributor: GRADIENT EKO s.r.o. Jaroměřice 102, 569 44 Jaroměřice
Tel: 420 461 357 181, www.gradienteko.cz



bazénová chemie

krystalpool®

GE GRADIENT EKO s.r.o.

CHLOR ŠOK

SDIC

CHLOROVÁ DEZINFEKCE
VODY S OKAMŽITÝM ÚČINKEM

1kg



Varování: H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži a zasažené části těla vodou. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Nečistěte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami (chlór).

Účinná látka: Dichlorisouřnanat sodný, dihydrát, Index. č. 613-030-01-7, obsah: 54,5 g / 100 g

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybnosti nebo neohody vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu.

V případě nadýchání: Přesuňte osobu mimo kontaminovanou oblast a ponechte ji v klidu. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. V případě obtížného dýchání aplikujte kyslík. Okamžitě zavolejte lékaře. **V případě zasažení očí:** Při vyplachování (minimálně po dobu 15 minut) udržte oči otevřené. Pokud podráždění očí přetrvává, obraťte se na očního lékaře. **V případě zasažení kůže:** Umyjte kontaminované místo mýdlem a velkým množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, poradte se s lékařem. **V případě požití:** Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Podávejte k pití vodu v malých dávkách. Nevývolávejte zvracení, pokud to není výslovně doporučeno lékařem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Spotřebujte do 36 měsíců od data balení při dodržení skladovacích podmínek. Datum balení a číslo šarže je uvedeno na obalu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.